







- Světelné zdroje - úsporné kompaktní zářivky str: 02 -03
- LED svítidla str: 04-05
- LED světelné zdroje str: 06-07
- Flexibilní pásy str: 08
- Elektronické transformátory a ovladače pro LED str: 9
- Světelné zdroje - halogeny, elektronické transformátory pro halogenové žárovky str: 10
- Elektroinstalační krabice, víčka a spony str: 11
- Kovové skříně IP55 str: 12
- Domovní vypínače a zásuvky Elegant, Variant, Decente str: 13

Uvedené ceny v katalogu jsou bez DPH a recyklačních poplatků. Ceny jsou platné od 1.1.2015, změna ceníku vyhrazena.

Recyklační poplatky ve výši 2,50 Kč jsou uplatňovány na kompaktní úsporné zářivky a LED světelné zdroje. Recyklační poplatky ve výši 8,40 Kč jsou uplatňovány na svítidla.

ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY

Spirála Obj. kód	Patice	Příkon/Proud (W/mA)	Teplota chrom./ Sv.tok (K/lm)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
ODS9AW	E14	9/78	2700/450		33 x 86	85,50
ODS9AD	E14	9/78	4100/450		33 x 86	85,50
ODS9BW	E27	9/78	2700/450		33 x 86	85,50
ODS9BD	E27	9/78	4100/450		33 x 86	85,50
ODS11AW	E14	11/96	2700/550		32 x 96	88,60
ODS11AD	E14	11/96	4100/550		32 x 96	88,60
ODS11BW	E27	11/96	2700/550		32 x 96	88,60
ODS11BD	E27	11/96	4100/550		32 x 96	88,60
ODS13AW	E14	13/113	2700/620		32 x 102	92,70
ODS13AD	E14	13/113	4100/620		32 x 102	92,70
ODS13BW	E27	13/113	2700/620		32 x 102	92,70
ODS13BD	E27	13/113	4100/620		32 x 102	92,70
ODS15AW	E14	15/130	2700/800		41 x 109	99,90
ODS15AD	E14	15/130	4100/800		41 x 109	99,90
ODS15BW	E27	15/130	2700/800		41 x 109	99,90
ODS15BD	E27	15/130	4100/800		41 x 109	99,90
ODS20AW	E14	20/174	2700/1200		45 x 101	103,-
ODS20AD	E14	20/174	4100/1200		45 x 101	103,-
ODS20BW	E27	20/174	2700/1200		45 x 101	103,-
ODS20BD	E27	20/174	4100/1200		45 x 101	103,-
ODS25AW	E14	25/217	2700/1530		45 x 107	111,20
ODS25AD	E14	25/217	4100/1530		45 x 107	111,20
ODS25BW	E27	25/217	2700/1530		45 x 107	111,20
ODS25BD	E27	25/217	4100/1530		45 x 107	111,20

Životnost: 10 000 hodin; Energetická třída: A

ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY

Spiral Obj. kód	Patice	Příkon/Proud (W/mA)	Teplota chrom./ Sv.tok (K/lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
--------------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------	------------

ODS32BW	E27	32/262	2700/1750	50x 117	136,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------

ODS32BD	E27	32/200	4100/1800	45x 115	136,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------



Tail Candle Obj. kód	Patice	Příkon/Proud (W/mA)	Teplota chrom./ Sv.tok (K/lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
-------------------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------	------------

ODTC9AW	E14	9/78	2700/360	36 x 119	89,60
---------	-----	------	----------	----------	-------

ODTC9AD	E14	9/78	4100/360	36 x 119	89,60
---------	-----	------	----------	----------	-------



Candle Obj. kód	Patice	Příkon/Proud (W/mA)	Teplota chrom./ Sv.tok (K/lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
--------------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------	------------

ODC9AW	E14	9/78	2700/360	36x 101	92,70
--------	-----	------	----------	---------	-------

ODC9AD	E14	9/78	4100/360	36x 101	92,70
--------	-----	------	----------	---------	-------



Globo Obj. kód	Patice	Příkon/Proud (W/mA)	Teplota chrom./ Sv.tok (K/lm)	Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
-------------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------	------------

ODG20BW	E27	20/174	2700/1200	94x 137	140,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------

ODG20BD	E27	20/174	4100/1200	94x 137	140,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------

ODG25BW	E27	25/217	2700/1550	110x175	155,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------

ODG25BD	E27	25/214	4100/1550	110x175	155,-
---------	-----	--------	-----------	---------	-------



SVÍTIDLA

LED svítidlo		Příkon	Teplota chrom./ Sv.tok	Rozměr	Cena
Obj. kód		(W)	(K/lm)	Ø x v (mm)	Kč
LS8	plast	8	3000/570	290 x 90	970,-
LS18	plast	18	3000/1314	355 x 100	1480,-



Stropní svítidlo		Krytí	Rozměr	Cena
Obj. kód			Ø (mm)	Kč

ST702	UFO	s čidlem	IP44	270	730,-
ST700	DANA	bez čidla	IP44	270	450,-



1 x úsp. zářivka patice E27 není součástí svítidla

LED stropní svítidlo vestavné		Příkon	Teplota chrom./ Sv.tok	Rozměr	Cena
Obj. kód		(W/)	(K/lm)	(mm)	Kč

ODLSC		12	900/4000	155 x 155	1300,-
-------	--	----	----------	-----------	--------



ODLSK		12	900/4000	Ø 145	1300,-
-------	--	----	----------	-------	--------



LED svítidlo IP65

TIL120A45N	45W	4646lm			3450,-
TIL150A58N	58W	5408lm			4300,-



LED VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Obj. kód	Sv. tok (lm)	Příkon/tepl. chrom.		Rozměr (mm)	Cena Kč
		(W)	(K)		

D100D 400 5/4000

D100W 350 5/3000



110x 47 289,-

110x47 289,-

Obj. kód	Sv. tok (lm)	Příkon/tepl. chrom.		Rozměr (mm)	Cena Kč
		(W)	(K)		

D145D 1000 13/4000

D145W 900 13/3000



145x 50 559,-

145x 50 559,-

Obj. kód	Sv. tok (lm)	Příkon/tepl. chrom.		Rozměr (mm)	Cena (kč)
		(W)	(K)		




D200 1400 18/4000



193/60 1007,-

LED - SMD


LED 12V Obj. kód	LED/ Patice	Příkon (W)	Sv.tok (lm)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM327 studená bílá	24/MR16	3,5	300lm		50 x 54	170,-
AM328 teplá bílá	24/MR16	3,5	250lm		50 x 54	170,-
<u>Dodáváme také v patičích GUI0 ,E14 ,E27</u>						
AM410 teplá bílá	09/G4	1,5	110lm		14 x 33	105,-

LED 230V Obj. kód	LED/ Patice	Příkon (W)			Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
ODL7GUD studená bílá	80/GU10	7	560lm		50 x 54	150,-
ODL7GUW teplá bílá	80/GU10	7	540lm		50 x 54	150,-
ODL714W teplá bílá	80/E14	7	540lm		50 x 77	150,-
AM60123 teplá bílá	E27	12	1000lm		43 x 108	190,-
AM418 teplá bílá	E14	3	250lm		45 x 86	180,-
AM419 studená bílá	E14	3	270lm		45 x 86	180,-
AM422 teplá bílá	E27	3	250lm		50 x 78	180,-
AM423 studená bílá	E27	3	270lm		50 x 78	180,-
AM416 teplá bílá	E14	3	250lm		38 x 103	180,-
AM417 studená bílá	E14	3	270lm		38 x 103	180,-
AM6063 teplá bílá	E14	6	450lm		37 x 98	135,-




SVÍTIDLO DOTYKOVÉ Obj. Kód	LED			Rozměr d x š x v (mm)	Cena Kč	
AM241 studená bílá		4			67 x 67 x 24	60,-
AM242 studená bílá		5			151 x 23 x 40	80,-


Baterie 3x AAA nejsou součástí balení

SVĚTELNÉ ZDROJE - LED 12V

LED 12V Obj. kód	Patice	Příkon (W)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM301 studená bílá	MR16	3 x 1		50 x 48	220,-
AM305 teplá bílá	MR16	3 x 1		50 x 48	220,-

SVĚTELNÉ ZDROJE - LED 230V

LED 230V Obj. kód	Patice	Příkon (W)	Sv.tok (lm)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM300 studená bílá	GU10	3 x 1	200		50 x 57	210,-
AM302 teplá bílá	GU10	3 x 1	190		50 x 57	210,-
ODL04W teplá bílá	E27	4	450		58 x 108	253,-
AM424 teplá bílá	E27	6,5	500		60 x 113	215,-
AM425 studená bílá	E27	6,5	500		60 x 113	215,-


LED 230V SPOT SMD 5050 Obj. kód	Patice	Příkon (W)	Sv.tok (lm)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM403 teple bílá	E14	3,5	250		51 x 90	195,-
AM404 st. bílá	E14	3,5	300		51 x 90	195,-

LED - FLEXIBILNÍ PÁSKY

LED pásek Obj. kód	Světelný tok (lm)	LED/m Krytí	Příkon (W)	Šířka pásků (mm)	Cena Kč/m
AM500 studená bílá	360	60/IP45	4,8	8	125,-
AM501 teplá bílá	340	60/IP45	4,8	8	125,-
AM502 žlutá		60/IP45	4,8	8	125,-
AM503 červená		60/IP45	4,8	8	125,-
AM504 zelená		60/IP45	4,8	8	125,-
AM505 modrá		60/IP45	4,8	8	125,-
AM506 RGB		30/IP45	7,2	10	210,-
AM700 studená bílá	1150	60/IP20	14,4	10	170,-
AM701 teplá bílá	1050	60/IP20	14,4	10	170,-




AL-03
š 15 x v15
š10 x sm 1,50




215,- /m

AL-01
š 50x v134
vš 42 x sm 2,0




372,- /m

AL-02
š33 x v25
vš25,6 x sm 2,0



268,- /m

AL-05
š 15 x v9
vš10 sm 1,50



212,-/m

š = šíře, v = výška, vš = vnitřní šíře podkladu pod pásek, sm = síla materiálu

Cena za lištu je včetně krycího plexi (čiré nebo opálové)

Na LED pásky od příkonu 5W a výše je z důvodů chlazení nutná instalace LED pásků na ALU - lišty.

NAPÁJECÍ ZDROJE A MODULY PRO LED



LED - zdroj Obj. kód	Napětí (V)	Proud (A)	Výkon (W)	Cena Kč
MC200	12	1	12	212,-
MC201	12	2	24	330,-
MC202	12	4	48	320,-
MC203	12	0 – 5	60	650,-
MC204	12	0 – 12	150	960,-
MC206	12	0 – 2,5	35	520,-
MC208	12	0 – 4,5	50	490,-
MC211	12	0 – 1,5	18	250,-



LED – modul Obj. kód	Výstupní napětí (V)	Výstupní proud (A) na kanál	POUŽITÍ:	Cena Kč
MC501	12	6	Volba efektů RGB tlačítky na modulu.	1050,-
MC502	12	4	Efektový RGB modul s radiovým dálkovým ovládačem s 20-ti tlačítky.	900,-
MC503	12	4	Posílení napájení RGB.	420,-
MC504	12	4	Efektový RGB modul s RF dálkovým ovládačem se 44-mi tlačítky.	1080,-
MC505	12	2	Efektový RGB modul s IR dálkovým ovládačem se 44-mi tlačítky.	400,-



SVĚTELNÉ ZDROJE - HALOGEN

HALOGEN Obj. kód	Patice	Příkon (W)		Rozměr Ø x v (mm)	Cena Kč
AM171	GU10	20		50x 53	29,-
AM172	GU10	35		50x 53	29,-
AM173	GU10	50		50x 53	29,-
AM1620	G9	20		13x 42	26,-
AM1625	G9	25		13x 42	26,-
AM1635	G9	35		13x 42	26,-
AM1640	G9	40		13x 42	26,-
AM1650	G9	50		13x 42	26,-
AM1660	G9	60		13x 42	26,-

V nabídce i halogenové žárovky na 12V o výkonu 5 až 100W.

Pro bližší údaje a ceny nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.



ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY PRO HALOGENOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

TRAFO-HALOGEN Obj. kód	Výkon (W)	Napětí (V)		Rozměr d x š x v/g (mm)	Cena Kč
LT - 60	10 - 60	12		80 x 37 x 18/53	242,-
LT - 105	20 - 105	12		155 x 42 x 34/150	281,-
LT - 150	20 - 150	12		155 x 42 x 34/238	379,-

Elektronické ochrany:

- proti napěťovým špičkám
- proti oteplení nad 100 °C
- proti přerušení sekundárního okruhu
- pomalý náběh napětí
- proti přetížení
- proti přepólování napětí vstupní/výstupní
- proti zkratu na výstupu
- vnitřní pojistka


ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

EL. KRABICE Obj. kód	Krytí	Rozměr (mm) Otvory (mm)		Popis	Balení	Cena Kč
TK 67 – 45	IP20	70 x 45 6 x Ø20 2 x 20 x 15		vodorovné a svislé spojení krabic pro 400V el. rozvody	300	4,70
BHWD45/1	IP30	Ø67 x 45		sádrokartonová krabice hl. 45mm	250	17,-
BHWD45/2	IP30	141 x 45		sádrokartonová krabice dvojitá hl.45mm	250	33,-
BHWD61/1	IP30	Ø67 x 61		sádrokartonová krabice hl.61mm	100	21,-

VÍČKA UNIVERZÁLNÍ na elektroinstalační krabice

VÍČKA Obj. kód	Popis		Balení	Cena Kč
UD 70FD2	kryt na 2 šrouby		50	4,-
UD70D	kryt s rozporkou		50	5,-

SPONY

SPONY Obj. kód	Popis		Balení	Cena Kč
BRS 16	spona na elektrická potrubí 16mm		100	2,10
BRS 20	spona na elektrická potrubí 20mm		100	2,60
BRS 25	spona na elektrická potrubí 25mm		100	3,30
BRS 32	spona na elektrická potrubí 32mm		100	6,30
BRS 40	spona na elektrická potrubí 40mm		100	7,80
BRS 50	spona na elektrická potrubí 50mm		100	12,60

BS 26	spona na kabel 16 – 26mm		100	3,20
-------	--------------------------	---	-----	------

KOVOVÉ SKŘÍNĚ - IP55

SKŘÍŇ KOVOVÁ Obj. kód	Rozměr v x š x h (mm)	Cena Kč
KS 2520D140	250 x 200 x 140	881,-
KS 3025D140	300 x 250 x 140	978,-
KS 3025D200	300 x 250 x 200	1037,-
KS 3030D140	300 x 300 x 140	1035,-
KS 3030D200	300 x 300 x 200	1194,-
KS 4030D200	400 x 300 x 200	1292,-
KS 4040D200	400 x 400 x 200	1500,-
KS 5040D200	500 x 400 x 200	1738,-
KS 6040D200	600 x 400 x 200	1960,-
KS 6040D260	600 x 400 x 260	2087,-
KS 6050D250	600 x 500 x 250	2530,-
KS 6060D250	600 x 600 x 250	2790,-
KS 7050D260	700 x 500 x 260	2867,-
KS8060D260	800 x 600 x 260	3575,-
KS1060D260	1000 x 600 x 260	4662,-
KS 1080D320	1000 x 800 x 320	5835,-
KS 1280D320	1200 x 800 x 320	6426,-



Skříně IP55 jsou vyrobeny z ocelového plechu povrchově nastříkané béžovou barvou RAL7034.

Skříně jsou uzamykatelné jedním až třemi zámky, možno i zámky FAB.

Doplňky: montážní panel s vyznačeným rastrem.

DOMOVNÍ SPÍNAČE A ZÁSUVKY – ELEGANT, VARIANT, DECENTE

Neobvyklé pojetí a způsob sestavování rámečků umožňuje vytvořit ze 13 barev 85 základních barevných kombinací, které dodají každému interiéru nezaměnitelnou atmosféru. Rámečky jsou i v barvách ušlechtilých materiálů – hliník, grafit, zlato a titan. V případě Vašeho zájmu Vám zašleme kompletní katalog spínačů a zásuvek ELEGANT, VARIANT a DECENTE. Ceny na: www.elzainstal.cz

ELEGANT



VARIANT



DECENTE

